

# 11651

Exzellenter Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit kombiniert mit bestmöglichem Schnittschutz.

Früher bekannt als: PuretoughPU1000





Schnittfestigkeit | Mittlere Belastungen

# Exzellenter Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit kombiniert mit optimalem Schnittschutz

- Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
- Hergestellt aus hochfesten Polyethylen/Lycra<sup>®</sup>und hochleistungsfähigen Fasern mit der Techcor<sup>®</sup>-Stricktechnik.
- Dehnbare und besonders feine Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
- Schwarze Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
- Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
- Höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5).
- Gute Abriebfestigkeit.

# HARION

### Industrien

- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

### Einsatzbereiche

- Endmontage
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen





# 11651

**Exzellenter Tragekomfort und hohe** Fingerbeweglichkeit kombiniert mit bestmöglichem Schnittschutz.

Früher bekannt als: PuretoughPU1000

### **Hauptmerkmale**

- Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit
- Gute Abriebfestiakeit
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz
- Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology produziert eine Mischung aus Technik-, Synthetik- und Naturfasern. Das Ergebnis sind Hochleistungsgarne, die hohen Schnittschutz, außergewöhnlichen Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit bieten.

### Sensibilisatoren

• Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine sehr kleine Anzahl von Anwendern ist möglicherweise für diesen Inhaltsstoff im Handschuh sensibilisiert und kann daher reizende und / oder allergische Kontaktreaktionen entwickeln.

### **TECHNOLOGIEN**



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften







### EN 388:2003





Kompatibel mit der REACH-Verordnung

### **Spezifikationen**

MARKE   ARTNR.	BESCHREIBUNG	Masche ndichte (Gauge )	GRÖS SE	LÄNGE	FARB E	VERPACK UNG
HyFlex <sup>®</sup> 11-651	Innenhandbeschichtung, Polyurethan, HPPE, Polyester, Glasfaser, Polyamid, Spandex, Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	205-265 mm; 8.07- 10.43 inches	Grau	• 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton



### Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Biva. Bernardo Quintana No. 7001-Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

### Kanada

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) Q7001 Torre II. Cowansville, QC J2K 2K8, Kanada Tel.: +1 800 363-8340 Fax: +1 888 267 3551

Ansell <sup>®</sup> und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

